

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

I. ΓΕΝΙΚΑ

Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας για τις ανάγκες του τμήματος Στελέχωσης πλοίων (ΔΝΕΡ 1ο) και συγκεκριμένα της Υπηρεσίας Απογραφής Ναυτικών, η οποία στεγάζεται στον όγδοο όροφο στο κτίριο της ΙΙας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά. Το προς προμήθεια σύστημα είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, όπου υπάρχει αθρόα προσέλευση πολιτών, αλλά και για την ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών.

II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ #5.500,00€# συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων υπέρ δημοσίου. Τα είδη που αποτελούν το υπό προμήθεια σύστημα περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	CPV
01	Κεντρική μονάδα επεξεργασίας	01	ΤΕΜ	#5.500,00€#	31710000-6
02	Εκτυπωτική μονάδα	01			
03	Ηχητική ειδοποίηση	02			
04	Ηλεκτρονικός πίνακας θέσεων συναλλαγής	02			
05	Κεντρικός ηλεκτρονικός πίνακας	02			
06	Τερματικό θέσης εργασίας	02			
07	Λογισμικό λειτουργίας	01			
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				#5.500,00€#	

Το κόστος των καλωδίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του υπό προμήθεια συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας που περιγράφεται στο παρόν τεύχος βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Η τοποθέτηση - εγκατάσταση και σύνδεση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθούν αδαπάνως με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου.

III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.

IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

A. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Επεξεργαστής)

1. Μέσω της κεντρικής μονάδας του συστήματος να γίνεται ο έλεγχος διαχείρισης των υπόλοιπων μονάδων (ενδεικτικά κεντρικός ηλεκτρονικός πίνακας, ηλεκτρονικοί πίνακες θέσεων συναλλαγής, τερματικά θέσεων εργασίας) μέσω δικτύου συστήματος ανεξάρτητου του δικτύου δεδομένων του φορέα. Σε περίπτωση που απαιτείται ενεργός δικτυακός εξοπλισμός, καλώδια κλπ, τότε αυτά θα προσφερθούν

από τον ανάδοχο αδαπάνως για τον φορέα.

2. Η κεντρική μονάδα πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή.
3. Από την κεντρική μονάδα πρέπει να ρυθμίζεται η ώρα, η ημερομηνία και το κείμενο των εισιτηρίων.
4. Τα δεδομένα να διαφυλάσσονται από ενδεχόμενο διακοπής τροφοδοσίας μέσω back up battery για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) ωρών.
5. Η κεντρική μονάδα να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται άμεσα οποιαδήποτε μονάδα του συστήματος βρεθεί ή προστεθεί στο δίκτυο του συστήματος. Η δυνατότητα αυτή να υποστηρίζεται για τουλάχιστον τέσσερις (04) ηλεκτρονικούς πίνακες θέσεων συναλλαγής, τέσσερα (04) τερματικά θέσεων εργασίας και δύο (02) κεντρικούς ηλεκτρονικούς πίνακες.

B. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1. Απαιτείται μία (01) εκτυπωτική μονάδα έκδοσης εισιτηρίων.
2. Θα πρέπει να στηρίζεται πάνω σε επιδαπέδια ή επιτοιχία βάση, εργονομικού ύψους, ώστε να καθίσταται εύκολη η χρήση της από τους συναλλασσόμενους.
3. Να διαθέτει χαρακτηριστικά βαρέως τύπου.
4. Να παρέχει τη δυνατότητα επιλογής έκδοσης εισιτηρίου διαφορετικής υπηρεσίας με αντίστοιχα πλήκτρα ή συνδυασμό πλήκτρων.
5. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή.
6. Οι χαρακτήρες που απεικονίζονται στο εισιτήριο να είναι ελληνικοί και λατινικοί, κεφαλαία – μικρά γράμματα σε ποικιλία μεγεθών και γραμματοσειρών.
7. Να έχει την δυνατότητα να εκτυπώσει επί του εισιτηρίου οποιοδήποτε σύντομο πρόσθετο κείμενο απαιτηθεί με διαφορετικού μεγέθους χαρακτήρες είτε στα ελληνικά είτε στα λατινικά είτε και στις δύο γραφές ταυτόχρονα. Συναφώς, να υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής του κειμένου που εκτυπώνεται στα εισιτήρια από τον χειριστή.
8. Να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των ακόλουθων στοιχείων:
 - α. ημερομηνία και ώρα
 - β. η υπηρεσία για την οποία εκδίδεται το εισιτήριο
 - γ. τουλάχιστον τριψήφιος αριθμός προτεραιότητας
 - δ. ο μέσος χρόνος αναμονής του συναλλασσόμενου
 - ε. σύντομο πρόσθετο κείμενο επιλογής της αντίστοιχης υπηρεσίας
9. Από τον υποψήφιο προμηθευτή θα πρέπει να δοθεί περιγραφή των διαστάσεων των εισιτηρίων (πλάτος, μήκος) καθώς και οι δυνατότητες εκτύπωσης (τύποι και μεγέθη γραμματοσειρών).
10. Η κοπή του εισιτηρίου θα πρέπει να είναι εύκολη.
11. Να χρησιμοποιεί θερμικό χαρτί.
12. Το χαρτί να μην είναι προτυπωμένο.
13. Να δίνεται η δυνατότητα στον χειριστή του συστήματος να προσδιορίσει με ακρίβεια λεπτού (πχ 00:01) τον προκαθορισμένο χρόνο μηδενισμού του αριθμού σειράς προτεραιότητας του συστήματος. Επιπλέον, να δίνεται η δυνατότητα μηδενισμού του αριθμού σειράς προτεραιότητας με πλήκτρο.

14. Να συνοδεύεται από δέκα (10) ρολά χαρτί με δυνατότητα εκτύπωσης τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1500) εισιτηρίων από κάθε ρολό χαρτί.

Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

1. Απαιτούνται συνολικά δύο (02) ηλεκτρονικοί πίνακες.
2. Να φέρουν, τυπωμένο με σταθερά γράμματα ή με ηλεκτρονική ένδειξη, τον αριθμό της θυρίδας.
3. Να έχουν δυνατότητα προβολής ηλεκτρονικής ένδειξης του αριθμού προτεραιότητας με τρία (03) αριθμητικά ψηφία με ευδιάκριτο ύψος.
4. Οι ηλεκτρονικοί πίνακες θέσεων συναλλαγής θα τοποθετούνται πάνω από την κάθε θέση συναλλαγής.
5. Όταν ο αριθμός προτεραιότητας αλλάζει τότε να υπάρχει δυνατότητα ηχητικής ειδοποίησης από τον ηλεκτρονικό πίνακα ενώ ο αριθμός θα αναβοσβήνει για ένα χρονικό διάστημα και έπειτα θα παραμένει σταθερά φωτεινός μέχρι να αλλάξει εκ νέου.

Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1. Απαιτούνται συνολικά δύο (02) κεντρικοί ηλεκτρονικοί πίνακες οι οποίοι θα τοποθετηθούν αντίστοιχα στους χώρους αναμονής. Ο κάθε κεντρικός ηλεκτρονικός πίνακας να είναι δύο (02) πεδίων όπου στο πρώτο πεδίο να εμφανίζεται η θυρίδα εξυπηρέτησης και ο κωδικός της υπηρεσίας που εξυπηρετεί και στο δεύτερο πεδίο να εμφανίζεται ο αριθμός που εξυπηρετείται.
2. Οι χαρακτήρες θα είναι ωφέλιμου ύψους, ώστε να φαίνονται καθαρά σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων.
3. Όταν ο αριθμός αλλάζει τότε αυτός θα αναβοσβήνει για ένα χρονικό διάστημα και έπειτα θα παραμένει σταθερά φωτεινός μέχρι να αλλάξει εκ νέου.
4. Κάθε κεντρικός ηλεκτρονικός πίνακας να διαθέτει ηχητική ειδοποίηση, η οποία θα ηχεί κατά την κλήση του επόμενου συναλλασσόμενου που πρόκειται να εξυπηρετηθεί.

Ε. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Απαιτούνται συνολικά δύο (02) τερματικά θέσης εργασίας.
2. Κάθε τερματικό θέσης εργασίας θα διαθέτει οθόνη LCD, η οποία θα μπορεί να απεικονίσει τον αριθμό του συναλλασσόμενου που εξυπηρετείται στη συγκεκριμένη θέση.
3. Τα τερματικά θέσης εργασίας θα είναι κατάλληλα για επιτραπέζια τοποθέτηση ή επιτοίχια. Οι διαστάσεις τους θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερες, ώστε να μην καταλαμβάνουν σημαντικό χώρο στην επιφάνεια της θέσης εργασίας.
4. Να έχουν εργονομική μορφή, στεγανότητα για προστασία από υγρά, αντοχή για προστασία από πτώσεις.
5. Το τερματικό να διαθέτει τα πλήκτρα τα οποία να μπορούν να εκτελέσουν τις ακόλουθες λειτουργίες:
 - α. ενεργοποίηση της θέσης εργασίας
 - β. κλήση επόμενου συναλλασσόμενου
 - γ. αλλαγή υπηρεσίας που εξυπηρετείται από τη θέση εργασίας
 - δ. επανάληψη ηχητικής ειδοποίησης
 - ε. αριθμό ατόμων σε αναμονή

6. Η πίεση του πλήκτρου στο τερματικό θα πρέπει να ενεργοποιεί ηχητικό σήμα, το οποίο εκπέμπεται από το σύστημα ηχητικής ειδοποίησης.

ΣΤ. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

1. Η τροφοδοσία των συσκευών του συστήματος θα γίνεται με AC, 220V. Εφόσον απαιτείται μετασχηματιστής αυτός θα προσφερθεί από τον ανάδοχο αδαπάνως για τον φορέα.

2. Η σύνδεση για όλα τα μέρη του συστήματος θα είναι ασύρματη ή (διαζ) ενσύρματη.

Ζ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει στο κτήριο του φορέα επί της Ιίας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά ως εξής: Η εκτυπωτική μονάδα, ένας κεντρικός ηλεκτρονικός πίνακας και μία ηχητική ειδοποίηση θα εγκατασταθούν στον χώρο υποδοχής στο ισόγειο του κτηρίου. Οι δύο ηλεκτρονικοί πίνακες θέσεως συναλλαγής, τα δύο τερματικά θέσεων εργασίας, ένας κεντρικός ηλεκτρονικός πίνακας, η κεντρική μονάδα επεξεργασίας, λογισμικό λειτουργίας και μία ηχητική ειδοποίηση θα εγκατασταθούν στον όγδοο (8^ο) όροφο του κτηρίου.

Η εγκατάσταση να γίνει με τρόπο ασφαλή και καλαίσθητο. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες ψευδοροφές και διελεύσεις καλωδίων, θα εγκατασταθούν τα απαραίτητα κανάλια κτλ. Εφόσον απαιτείται για την τοποθέτηση των μονάδων, να διατεθούν ορθοστάτες και στηρίγματα για στήριξη είτε από την οροφή είτε πάνω από τη θέση εργασίας τα οποία θα προσφερθούν από τον ανάδοχο αδαπάνως για τον φορέα.

Η. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001. Όλο το σύστημα να συνοδεύεται από την πιστοποίηση CE. Οι συσκευές κατά την παράδοσή τους θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια που θα περιλαμβάνουν γενική περιγραφή του τύπου συσκευών, οδηγίες χρήσης, βασικές λειτουργίες, οδηγίες συντήρησης και επισκευής στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Υ. ΔΟΚΙΜΕΣ

Με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική λειτουργία επί του συνόλου των συσκευών του συστήματος στον χώρο εγκατάστασής του στο περιφερειακό κτήριο ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (Υ.Ν.Μ) που βρίσκεται επί της οδού Ιίας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά.

VI. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει πλήρως στη χρήση του συστήματος οκτώ (08) τουλάχιστον στελέχη του φορέα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (02) εργάσιμων ημερών. Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης παράδοσης των συσκευών.

VII. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Για τα υπό προμήθεια είδη του πίνακα της παραγράφου II του παρόντος Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών ως χρόνος παράδοσης ορίζονται οι τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Η ολοκλήρωση της τοποθέτησης της εγκατάστασης του συστήματος θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30)

ημερών από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών του πίνακα της παραγράφου II του παρόντος Τεύχους.

VIII. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Για τα υπό προμήθεια είδη του πίνακα της παραγράφου II του παρόντος Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΠ 4^ο / ΑΠ.Υ.Α., Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1–Ε2, Κεντρικός Λιμένας Πειραιά. Η εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης – εγκατάστασης του συστήματος θα πραγματοποιηθεί στο περιφερειακό κτίριο ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (Υ.Ν.Μ) που βρίσκεται επί της οδού IIας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά.

ΙΧ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης και η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής Ειδών και Παραλαβής Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:

α) Με την ποσοτική παραλαβή των ειδών, και

β) Με την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης - **εγκατάστασης και σύνδεσης των υπό προμήθεια ειδών**, έτσι ώστε το σύστημα προτεραιότητας να τεθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία, , κατόπιν έκδοσης σχετικής Υπηρεσιακής βεβαίωσης από την επισπεύδουσα υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.– ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΝΕΡ) περί εκπλήρωσης των συμβατικών όρων η οποία θα πιστοποιεί:

(i) Την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης, εγκατάστασης και λειτουργίας των υπό προμήθεια ειδών,

(ii) Την πλήρη και κανονική λειτουργία, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο V του παρόντος τεύχους για την ορθή λειτουργία του συστήματος,

(iii) Την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο VI του παρόντος τεύχους,

(iv) Την τήρηση των όρων της σύμβασης.

X. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

(i) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση διασφάλισης καλής λειτουργίας του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού για τη χρονική περίοδο που αναφέρεται ρητά στην τεχνική προσφορά του και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (03) ετών. Η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού θα προσφερθεί χωρίς κανένα κόστος για το Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ με τη μορφή εγγύησης και δωρεάν

συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση. Η διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού καλύπτει την πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης ή /και ανωμαλίας που δεν οφείλεται σε κακή χρήση του από το προσωπικό του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ή σε εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες (διακοπές ρεύματος πλημμύρες κ.τ.λ). Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει και να παραδώσει το σύστημα σε λειτουργία εντός εβδομήντα (70) ωρών από την ώρα ειδοποίησης, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση της Υπηρεσίας. Εάν η ανωτέρω προθεσμία δεν αποδειχθεί αρκετή, ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καμία υποχρέωση της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει το υπό βλάβη τμήμα του συστήματος με άλλο ίδιου ή αναβαθμισμένου τύπου, σε καλή λειτουργία μέχρι την επισκευή του.

Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία οριστικής παραλαβής .

(ii) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται – κατά τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 147) κατά την υπογραφή της σύμβασης στην υποβολή Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. και καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης ορίζεται **στους πέντε (05) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και σε κάθε περίπτωση τα κάτωθι:

(α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της εκδήλωσης ενδιαφέροντος τις οποίες και αποδέχεται πλήρως .

(β) Φωτοαντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο Η της παραγράφου IV του παρόντος τεύχους.

2. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες στον σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα κάτωθι:

1. Πλήρη και σαφή περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών.
2. Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται

υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία- **μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ** για παράδοση των υπό προμήθεια ειδών και την παροχή υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης .

3. Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα είδη.

4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον πέντε μήνες).

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ					

3.ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποσφραγίζει το φάκελο λοιπών δικαιολογητικών **ΜΟΝΟ** του προμηθευτή στον οποίο προτείνει να κατακυρωθεί η προμήθεια /παροχή υπηρεσίας. Οι φάκελοι “ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” των συμμετεχόντων των οποίων οι τεχνικές προσφορές ή οι τεχνικές και οι οικονομικές προσφορές απορρίφθηκαν **δεν** αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται από την Επιτροπή στην Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να επιστραφούν στους προμηθευτές.

Ο φάκελος “ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” περιλαμβάνει **επί ποινή απόρριψης** τα κάτωθι:

A. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 147).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά **και** στα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών.

Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησής είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον υποψήφιο ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Αν δεν προσκομισθούν ή προσκομισθούν εκπροθέσμως τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών η ύπαρξη ενός ή περισσότερων εκ των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 απορρίπτεται εξ ολοκλήρου η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφόσον υπάρχει άλλη αποδεκτή οικονομική προσφορά και εφόσον τα "Λοιπά Δικαιολογητικά" πληρούν τις προϋποθέσεις.

Γ. Νομιμοποιητικά έγγραφα του οικονομικού φορέα.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας (1).....

Κατάστημα
(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ FAX)

Ημερομηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ

Αθήνα(2).....

Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 3^ο (3)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ(4)

Κύριοι,

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως υπέρΔ/νσηΑΦΜ.....(5), μέχρι το ποσόν των(6) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση από τον παραπάνω των όρων της Απόφασης Κατακύρωσης με αριθ.(7), για την προμήθεια συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας [Αριθ. Δημοσίευσης Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος/....., ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.....(8)]. Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση την έγγραφη εντολή σας.

2. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει μόνο για την καλή εκτέλεση της σύμβασης συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας του πιο πάνω διαγωνισμού επ' αυτού για τον οποίο εγγυόμαστε.

3. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή) ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης καλής εκτέλεσης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε πέντε (05) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς.

4. Η παρούσα ισχύει μέχρι την(9).

5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

6. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

7. Σημειώστε, παρακαλούμε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου με τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις, (ή δηλώνουμε ομοίως με την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο της Τράπεζάς μας σε σχέση με τις εγγυητικές επιστολές).

Διατελούμε με τιμή

.....(10).....

Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων

1. Επωνυμία εκδότη εγγύησης
2. Τόπος - χρονολογία
3. Η αρχή προς την οποία απευθύνεται
4. Στοιχεία της εγγυοδοσίας
5. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση
6. Το ποσό της εγγύησης αριθμητικά και ολογράφως.
7. Αριθμός της Απόφασης Κατακύρωσης
8. Αριθμός Πρωτοκόλλου Δημοσίευσης Ανακοίνωσης, είδος και ποσότητα προμήθειας – Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
9. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
10. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας, ονοματεπώνυμο